




ATPIR ha come obiettivo il miglioramento della qualità di vita dei pazienti residenti in Ticino che soffrono di problemi renali o sono stati sottoposti a trapianto.

Questo avviene attraverso lo scambio di esperienza, l'assistenza morale e psicologica ai pazienti e ai loro famigliari.

ATPIR vuole favorire momenti di incontro ludici e aggreganti fra i pazienti confrontatati con la malattia renale, i loro famigliari e amici oltre che al personale sanitario curante.

Cos'è l'insufficienza renale?

L'uomo possiede due reni situati nella regione lombare, al di fuori della cavità peritoneale a fianco della colonna vertebrale. Essi svolgono due compiti principali:

- 1. Funzione di depurazione:** con l'eliminazione delle scorie, l'equilibrio degli elettroliti e l'equilibrio dell'acqua.
- 2. Funzione di regolazione e produzione di ormoni:** come la renina, l'eritropoietina e la vitamina D attiva.


Quando i reni smettono di svolgere la loro normale funzione si parla di insufficienza renale che si suddivide in 5 stadi: dalla nefropatia leggera (grado uno o due) fino alla quinta fase nella quale il paziente che ne è colpito necessiterà di una terapia che sostituirà il lavoro del rene.

La malattia renale cronica causa sintomi che possono apparire già nelle prime fasi della malattia come la pressione arteriosa elevata, gonfiori alle gambe o ai piedi, stanchezza, crampi muscolari o affanno (mancanza di fiato).

Le malattie che causano insufficienza renale sono molteplici ma le più frequenti sono il diabete mellito, l'ipertensione arteriosa, le glomerulonefriti e la policistosi renale.

Insufficienza renale, quali le soluzioni?

Una persona può vivere normalmente anche con un solo rene funzionante, ma se entrambi si ammalano si rende necessario un trattamento specifico. Se la funzione renale peggiora è necessario sottoporsi a una terapia renale sostitutiva chiamata emodialisi o dialisi peritoneale oppure il trapianto renale.



ATPIR è stata fondata nel 1982 da un gruppo di persone sensibili ai problemi della malattia renale cronica.

Gli obiettivi principali che si propone l'associazione sono:

- Il **Sostegno** morale dei pazienti e ai loro famigliari.
- La **Promozione** del dono d'organi in Ticino a tutta la popolazione.
- La **Sensibilizzazione, l'Informazione** e la **Prevenzione** della malattia renale.

Gli obiettivi sopraindicati sono perseguiti tramite le attività:

- Assemblea generale di fine anno.
- Collaborazione con l'Associazione Svizzera di Insufficienza Renale e SwissTransplant.
- Contatti e collaborazione con medici e personale curante dei centri di emodialisi in Ticino.
- Gestione sito internet (www.atpir.ch)
- Gite con i pazienti, famigliari, personale sanitario e soci simpatizzanti.
- Vendita ricettario ATPIR per i pazienti in insufficienza renale.

I nuovi obiettivi di ATPIR

- Migliorare la promozione del dono d'organi in Ticino.
- Ricerca di nuovi associati.

Chi può diventare membro ATPIR?

Tutte le persone toccate o interessate all'insufficienza renale:

- I pazienti in insufficienza renale, dializzati o trapiantati.
- I famigliari e gli amici dei pazienti
- Il personale sanitario
- I simpatizzanti sostenitori

Il Comitato ATPIR

Presidente

Andreina Bocchi
bocchiandreina@ticino.com

079 779 12 94

Vice-Presidente

Andrea Giuliano
andrea@giuliano.family

079 873 77 07

Membro

Paola Turchetti
turchetti.paul@gmail.com

079 431 15 66

Segretaria/Cassiera

Doris Brugger
info@atpir.ch

079 413 71 23

ATPIR

c/o Fiduciaria Delsindaco & Mustone SA
Via Cantonale 89 | 6595 Riazzino

info@atpir.ch

Conto corrente postale

IBAN no.
CH43 0900 0000 6500 4176 8

Conto bancario
UBS SA

IBAN no.
CH83 0020 6206 9409 1101 U



Come diventare membro ATPIR?

La tassa sociale annuale ammonta a chf. 30.00 per persona.

Per diventare soci o semplicemente richiedere informazioni sulle nostre attività potete contattarci telefonicamente oppure scriverci una mail: info@atpir.ch.

www.atpir.ch